

施 設 名		香美町最終処分場												
施 設 住 所		兵庫県美方郡香美町香住区大野189							最終処分場					
項 目		内 容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋め立てた 廃棄物	一般 廃棄物(ト ン)	焼却灰	96.31	283.08										
		ひ灰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		不燃物	57.54	69.36										
		プラスチック減容物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		清掃土砂等	39.13	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	合計		192.98	352.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
擁壁の点検		点検を行った年月日	R8.4.15	R8.5.15										
		点検の結果	異常なし	異常なし										
遮水効果低下するお それが認められた場 合の措置		措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
遮水工の点検		点検を行った年月日	R8.4.15	R8.5.15										
		点検の結果	異常なし	異常なし										
遮水効果低下するお それが認められた場 合の措置		措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
周縁地下水の 水質検査結果		採取した場所	別紙1、2のとおり											
		採取した年月日												
		結果の得られた年月日												
		水質検査結果												
周縁地下水の ダイオキシン類検査 結果		採取した場所	別紙1、2のとおり											
		採取した年月日												
		結果の得られた年月日												
		水質検査結果												
水質検査の結果、水質 の悪化が認められ た場合に講じた措置		措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
放流水の 水質検査結果		採取した場所	別紙3のとおり											
		採取した年月日												
		結果の得られた年月日												
		水質検査結果												
放流水の ダイオキシン類検査 結果		採取した場所	別紙3のとおり											
		採取した年月日												
		結果の得られた年月日												
		水質検査結果												
水質検査の結果、水質 の悪化が認められ た場合に講じた措置		措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
調整池の点検		点検を行った年月日	R8.4.15	R8.5.15										
		点検の結果	異常なし	異常なし										
点検を行った結果、調整池 が損壊するおそれが認めら れた場合の措置		措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浸出水処理設備の点検		点検を行った年月日	R8.4.15	R8.5.15										
		点検の結果	異常なし	異常なし										
点検を行った結果、浸出水 処理設備の機能に異常が 認められた場合の措置		措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
導水管等の防凍のための 措置の点検		点検を行った年月日	R8.4.15	R8.5.15										
		点検の結果	異常なし	異常なし										
点検を行った結果、防凍の ための措置の状況に異常 が認められた場合の措置		措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
残余の埋立容量		測定を行った年月日	R8.3.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		残余容量(m ³)	2,914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

施 設 名			香美町最終処分場					周縁地下水の水質検査結果							
施 設 住 所			兵庫県美方郡香美町香住区大野189												
令和 8 年度			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
周縁地下水 試料採取した場所(上流)			埋立地上流谷水												
試料採取した年月日			R8.4.16	R8.5.21											
水質検査結果の得られた年月日			R8.5.15	R8.6.9											
周縁地下水 水質検査結果		単位	維持管理上の基準値												
その他	1 ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-
	2 電気伝導率	mS/m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	または塩化物イオン	mg/L	-	27	21										
有害物質	1 アルキル水銀	mg/L	検出されないこと (0.0005未満)	不検出 (<0.0005)	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	2 総水銀	mg/L	0.0005以下	<0.0005	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	3 カドミウム	mg/L	0.003以下	<0.0003	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	4 鉛	mg/L	0.01以下	<0.002	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	5 六価クロム	mg/L	0.05以下	<0.01	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	6 ひ素	mg/L	0.01以下	<0.001	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	7 シアン	mg/L	検出されないこと (0.1未満)	不検出 (<0.1)	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	8 ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと (0.0005未満)	不検出 (<0.0005)	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	9 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	10 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	11 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	12 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	13 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	14 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.002	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	15 シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	16 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	<0.1	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	17 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	<0.0006	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	18 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	<0.0002	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	19 チウラム	mg/L	0.006以下	<0.0006	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	20 シマジン	mg/L	0.003以下	<0.0003	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	21 チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	<0.002	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	22 ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	23 セレン	mg/L	0.01以下	<0.001	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	24 亜硝酸性窒素・硝酸窒素含有量	mg/L	10以下	0.5	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	25 ふっ素化合物	mg/L	0.8以下	<0.1	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	26 ほう素	mg/L	1以下	<0.01	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	27 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	28 塩化ビニルモノマー(クロロエチレン)	mg/L	0.002以下	<0.0002	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
生活環境（参考）	1 水温	℃		13.0	14.9										

※ダイオキシン検査実施日程は以下のとおり

1回目 試料採取:令和 年 月 日 2回目 試料採取:令和 年 月 日

分析結果:令和 年 月 日 分析結果:令和 年 月 日

○数値の表記説明(別紙1、2、3共通)

<0.01=0.01未満

不検出=測定の結果、定量下限を下回ったもの=基準値以下

令和 8 年度

維持管理状況に関する情報

施 設 名			香美町最終処分場					周縁地下水の水質検査結果							
施 設 住 所			兵庫県美方郡香美町香住区大野189												
令和 8 年度			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
周縁地下水 試料採取した場所(下流)			埋立地下流地下水												
試料採取した年月日			R8.4.16	R8.5.21											
水質検査結果の得られた年月日			R8.5.15	R8.6.9											
周縁地下水 水質検査結果		単位	維持管理上の基準値												
その他	1 ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-
	2 電気伝導率	mS/m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	または塩化物イオン	mg/L	-	29	27										
有害物質	1 アルキル水銀	mg/L	検出されないこと (0.0005未満)	不検出 (<0.0005)	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	2 総水銀	mg/L	0.0005以下	<0.0005	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	3 カドミウム	mg/L	0.003以下	<0.0003	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	4 鉛	mg/L	0.01以下	<0.002	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	5 六価クロム	mg/L	0.05以下	<0.01	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	6 ひ素	mg/L	0.01以下	<0.001	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	7 シアン	mg/L	検出されないこと (0.1未満)	不検出 (<0.1)	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	8 ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと (0.0005未満)	不検出 (<0.0005)	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	9 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	10 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	11 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	12 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	13 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	14 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.002	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	15 シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	16 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	<0.1	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	17 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	<0.0006	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	18 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	<0.0002	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	19 チウラム	mg/L	0.006以下	<0.0006	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	20 シマジン	mg/L	0.003以下	<0.0003	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	21 チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	<0.002	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	22 ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	23 セレン	mg/L	0.01以下	<0.001	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	24 亜硝酸性窒素・硝酸窒素含有量	mg/L	10以下	0.1	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	25 ふっ素化合物	mg/L	0.8以下	<0.1	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	26 ほう素	mg/L	1以下	0.01	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	27 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	28 塩化ビニルモノマー(クロロエチレン)	mg/L	0.002以下	<0.0002	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
生活環境（参考）	1 水温	℃		16.9	24.0										

※ダイオキシン検査実施日程は以下のとおり

1回目 試料採取:令和 年 月 日
分析結果:令和 年 月 日

2回目 試料採取:令和 年 月 日
分析結果:令和 年 月 日

令和 8 年度
維持管理状況に関する情報

施 設 名		香美町最終処分場													
施 設 住 所		兵庫県美方郡香美町香住区大野189													
令和 8 年度				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
処理水 試料採取した場所				浸出水処理施設の処理水槽（公共水域[矢田川]放流前）											
試料採取した年月日				R8.4.16	R8.5.21										
水質検査結果の得られた年月日				R8.5.15	R8.6.9										
処理水 水質検査結果		単位	維持管理上の基準値												
その他	ダイオキシン類 （注）	pg-TEQ/L	10以下	-	-		-	-	-	-	-		-	-	
有害物質	1 アルキル水銀	mg/L	検出されないこと (0.0005未満)	不検出 (<0.0005)	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	2 総水銀	mg/L	0.005以下	<0.0005	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	3 カドミウム	mg/L	0.03以下	<0.003	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	4 鉛	mg/L	0.1以下	<0.01	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	5 有機燐	mg/L	1以下	<0.1	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	6 六価クロム化合物	mg/L	0.5以下	<0.01	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	7 砒素	mg/L	0.1以下	<0.005	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	8 シアン	mg/L	1以下	<0.1	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	9 ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003以下	<0.0005	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	10 トリクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	11 テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	12 ジクロロメタン	mg/L	0.2以下	<0.02	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	13 四塩化炭素	mg/L	0.02以下	<0.002	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	14 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下	<0.004	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	15 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1以下	<0.02	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下	<0.04	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	17 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下	<0.3	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	18 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下	<0.006	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	19 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下	<0.002	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	20 チウラム	mg/L	0.06以下	<0.006	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	21 シマジン	mg/L	0.03以下	<0.003	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	22 チオベンカルブ	mg/L	0.2以下	<0.02	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	23 ベンゼン	mg/L	0.1以下	<0.01	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	24 セレン	mg/L	0.1以下	<0.005	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	25 ほう素化合物	mg/L	10以下	0.73	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	26 ふっ素化合物	mg/L	8以下	0.2	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	27 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物、硝酸化合物	mg/L	100以下	2.6	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	28 1,4-ジオキサン	mg/L	0.5以下	<0.05	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
生活環境項目	1 水素イオン濃度(pH)	-	5.8以上8.6以下	7.5	7.7										
	2 生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	60以下	1.8	1.6										
	3 化学的酸素要求量(COD)	mg/L	90以下	12.0	11.0										
	4 浮遊物質質量(SS)	mg/L	60以下	11	6										
	5 n-ヘキサン抽出物質（鉱油）	mg/L	5以下	<1	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	6 n-ヘキサン抽出物質（動植物油）	mg/L	30以下	<1	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	7 フェノール類	mg/L	5以下	<0.1	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	8 銅	mg/L	3以下	<0.01	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	9 亜鉛	mg/L	2以下	<0.01	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	10 溶解性鉄含有量	mg/L	10以下	0.01	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	11 溶解性マンガン含有量	mg/L	10以下	0.01	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	12 クロム	mg/L	2以下	<0.01	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	13 大腸菌数	CFU/mL	800以下	<1	<1										
	14 窒素	mg/L	120以下 日間平均60以下	4.3	5.2										
	15 磷	mg/L	16以下 日間平均8以下	0.03	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
生活環境（参考）	1 水温	℃		16.9	22.6										