

施 設 名		香美町最終処分場												
施 設 住 所		兵庫県美方郡香美町香住区大野189												
項 目		内 容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋め立てた 廃棄物	一般 廃棄物(ト ン)	焼却灰	109.92	313.05	217.71	310.51	316.83	262.57						
		ひ灰	-	-	-	-								
		不燃物	84.69	76.07	67.90	68.30	66.58	68.38						
		プラスチック減容物	-	-	-	-								
		清掃土砂等	22.50	-	22.35	-	-	-						
	合 計		217.11	389.12	307.96	378.81	383.41	330.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
擁壁の点検		点検を行った年月日	R7.4.18	R7.5.16	R7.6.20	R7.7.18	R7.8.15	R7.9.17						
		点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
遮水効果低下するお それが認められた場 合の措置		措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-						
		措置の内容	-	-	-	-	-	-						
遮水工の点検		点検を行った年月日	R7.4.18	R7.5.16	R7.6.20	R7.7.18	R7.8.15	R7.9.17						
		点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
遮水効果低下するお それが認められた場 合の措置		措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-						
		措置の内容	-	-	-	-	-	-						
周縁地下水の 水質検査結果		採取した場所	別紙1、2のとおり											
		採取した年月日												
		結果の得られた年月日												
		水質検査結果												
周縁地下水の ダイオキシン類検査 結果		採取した場所	別紙1、2のとおり											
		採取した年月日												
		結果の得られた年月日												
		水質検査結果												
水質検査の結果、水質 の悪化が認められ た場合に講じた措置		措置を講じた年月日	-	-	-	-	-							
		措置の内容	-	-	-	-	-							
放流水の 水質検査結果		採取した場所	別紙3のとおり											
		採取した年月日												
		結果の得られた年月日												
		水質検査結果												
放流水の ダイオキシン類検査 結果		採取した場所	別紙3のとおり											
		採取した年月日												
		結果の得られた年月日												
		水質検査結果												
水質検査の結果、水質 の悪化が認められ た場合に講じた措置		措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-						
		措置の内容	-	-	-	-	-	-						
調整池の点検		点検を行った年月日	R7.4.18	R7.5.16	R7.6.20	R7.7.18	R7.8.15	R7.9.17						
		点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
点検を行った結果、調整池 が損壊するおそれが認めら れた場合の措置		措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-						
		措置の内容	-	-	-	-	-	-						
浸出水処理設備の点検		点検を行った年月日	R7.4.18	R7.5.16	R7.6.20	R7.7.18	R7.8.15	R7.9.17						
		点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
点検を行った結果、浸出水 処理設備の機能に異常が 認められた場合の措置		措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-						
		措置の内容	-	-	-	-	-	-						
導水管等の防凍のための 措置の点検		点検を行った年月日	R7.4.18	R7.5.16	R7.6.20	R7.7.18	R7.8.15	R7.9.17						
		点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
点検を行った結果、防凍の ための措置の状況に異常 が認められた場合の措置		措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-						
		措置の内容	-	-	-	-	-	-						
残余の埋立容量		測定を行った年月日	R7.3.31	-	-	-	-	-						
		残余容量(m ³)	6,744	-	-	-	-	-						

施設名		香美町最終処分場												
施設住所		兵庫県美方郡香美町香住区大野189												
令和 7 年度			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
周縁地下水 試料採取した場所(上流)			埋立地上流谷水											
試料採取した年月日			R7.4.25	R7.5.15	R7.6.19	R7.7.17	R7.8.21	R7.9.18						
水質検査結果の得られた年月日			R7.5.30	R7.6.5	R7.7.3	R7.8.4	R7.9.4	R7.10.6						
周縁地下水 水質検査結果		単位	維持管理上の基準値											
その他	1 ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	-	-	0.067	-	-	-					
	2 電気伝導率	mS/m	-	-	-	-	-	-						
	または塩化物イオン	mg/L	-	42	40	25	24	34	19					
有害物質	1 アルキル水銀	mg/L	検出されないこと (0.0005未満)	不検出 (<0.0005)	-	-	-	-	-					
	2 総水銀	mg/L	0.0005以下	<0.0005	-	-	-	-	-					
	3 カドミウム	mg/L	0.003以下	<0.0003	-	-	-	-	-					
	4 鉛	mg/L	0.01以下	<0.002	-	-	-	-	-					
	5 六価クロム	mg/L	0.05以下	<0.01	-	-	-	-	-					
	6 ひ素	mg/L	0.01以下	<0.001	-	-	-	-	-					
	7 シアン	mg/L	検出されないこと (0.1未満)	不検出 (<0.01)	-	-	-	-	-					
	8 ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと (0.0005未満)	不検出 (<0.0005)	-	-	-	-	-					
	9 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	-	-	-	-	-					
	10 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	-	-	-	-	-					
	11 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	-	-	-	-	-					
	12 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	-	-	-	-	-					
	13 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	-	-	-	-	-					
	14 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.002	-	-	-	-	-					
	15 シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	-	-	-	-	-					
	16 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	<0.1	-	-	-	-	-					
	17 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	<0.0006	-	-	-	-	-					
	18 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	<0.0002	-	-	-	-	-					
	19 チウラム	mg/L	0.006以下	<0.0006	-	-	-	-	-					
	20 シマジン	mg/L	0.003以下	<0.0003	-	-	-	-	-					
	21 チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	<0.002	-	-	-	-	-					
	22 ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	-	-	-	-	-					
	23 セレン	mg/L	0.01以下	<0.001	-	-	-	-	-					
	24 亜硝酸性窒素・硝酸窒素含有量	mg/L	10以下	0.4	-	-	-	-	-					
	25 ふっ素化合物	mg/L	0.8以下	<0.1	-	-	-	-	-					
	26 ほう素	mg/L	1以下	<0.01	-	-	-	-	-					
	27 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	-	-	-	-	-					
	28 塩化ビニルモノマー(クロロエチレン)	mg/L	0.002以下	<0.0002	-	-	-	-	-					
生活環境 (参考)	1 水温	℃		12.0	13.0	19.0	20.3	21.1	20.7					

※ダイオキシン検査実施日程は以下のとおり
1回目 試料採取:令和 年 月 日 2回目 試料採取:令和 年 月 日
分析結果:令和 年 月 日 分析結果:令和 年 月 日

○数値の表記説明(別紙1、2、3共通)
<0.01=0.01未満
不検出=測定の結果、定量下限を下回ったもの=基準値以下

令和 7 年度
維持管理状況に関する情報

施設名		香美町最終処分場													
施設住所		兵庫県美方郡香美町香住区大野189													
令和 7 年度				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
周縁地下水 試料採取した場所(下流)				埋立地下流地下水											
試料採取した年月日				R7.4.25	R7.5.15	R7.6.19	R7.7.17	R7.8.21	R7.9.18						
水質検査結果の得られた年月日				R7.5.30	R7.6.5	R7.7.3	R7.8.4	R7.9.4	R7.10.6						
周縁地下水 水質検査結果		単位	維持管理上の基準値												
その他	1 ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	-	-	0.060	-	-	-						
	2 電気伝導率	mS/m	-	-	-	-	-	-	-						
	または塩化物イオン	mg/L	-	34	32	26	18	21	21						
有害物質	1 アルキル水銀	mg/L	検出されないこと (0.0005未満)	不検出 (<0.0005)	-	-	-	-	-						
	2 総水銀	mg/L	0.0005以下	<0.0005	-	-	-	-	-						
	3 カドミウム	mg/L	0.003以下	<0.0003	-	-	-	-	-						
	4 鉛	mg/L	0.01以下	<0.002	-	-	-	-	-						
	5 六価クロム	mg/L	0.05以下	<0.01	-	-	-	-	-						
	6 ひ素	mg/L	0.01以下	<0.001	-	-	-	-	-						
	7 シアン	mg/L	検出されないこと (0.1未満)	不検出 (<0.01)	-	-	-	-	-						
	8 ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと (0.0005未満)	不検出 (<0.0005)	-	-	-	-	-						
	9 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	-	-	-	-	-						
	10 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	-	-	-	-	-						
	11 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	-	-	-	-	-						
	12 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	-	-	-	-	-						
	13 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	-	-	-	-	-						
	14 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.002	-	-	-	-	-						
	15 シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	-	-	-	-	-						
	16 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	<0.1	-	-	-	-	-						
	17 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	<0.0006	-	-	-	-	-						
	18 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	<0.0002	-	-	-	-	-						
	19 チウラム	mg/L	0.006以下	<0.0006	-	-	-	-	-						
	20 シマジン	mg/L	0.003以下	<0.0003	-	-	-	-	-						
	21 チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	<0.002	-	-	-	-	-						
	22 ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	-	-	-	-	-						
	23 セレン	mg/L	0.01以下	<0.001	-	-	-	-	-						
	24 亜硝酸性窒素・硝酸窒素含有量	mg/L	10以下	0.7	-	-	-	-	-						
	25 ふっ素化合物	mg/L	0.8以下	<0.1	-	-	-	-	-						
	26 ほう素	mg/L	1以下	0.02	-	-	-	-	-						
	27 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	-	-	-	-	-						
	28 塩化ビニルモノマー(クロロエチレン)	mg/L	0.002以下	<0.0002	-	-	-	-	-						
生活環境(参考)	1 水温	℃		16.0	21.0	29.0	33.2	36.8	30.5						

※ダイオキシン検査実施日程は以下のとおり

1回目 試料採取:令和 年 月 日 2回目 試料採取:令和 年 月 日
 分析結果:令和 年 月 日 分析結果:令和 年 月 日

令和 7 年度

維持管理状況に関する情報

1回目 試料採取:令和 年 月 日 2回目 試料採取:令和 年 月 日
分析結果:令和 年 月 日 分析結果:令和 年 月 日

令和 7 年度
維持管理状況に関する情報